


Véranda **VARIANT** CLASSIC
















































aluminiumsystemes@flandria.com
Tél. +03 (0)3 20 14 59 03


flandria est certifié :






Le numéro de la coupe indique la page correspondante
The section number equals the page number







page 07




page 08




page 09




page 10




page 04





page 06



page 13-14



page 11-12



chevron / rafter 431509

choix du L de rive et de la vis
de fixation en fonction du remplissage

selecting the stop glazing and the fastening
screw according to the filling

montage sans solive joint chevron 738131
assembling without transom
rafter gasket 738131

montage avec solive joint chevron 738150
assembling with transom
rafter gasket 738150

	profil	vis / screw		profil	vis / screw
25			25		746130
26			26		Ø 5.5 x 38
27			27		
28			28		
29			29		
30	100047	746130	30	100047	746151
31	L 40x20x2	Ø 5.5 x 38	31	L 40x20x2	Ø 5.5 x 45
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		
37			37		
38			38		
39			39		
40			40		
41			41		
42			42		
43			43		
44			44		
45			45		
46			46		
47			47		
48			48		
49			49		
50			50		
51			51		
52			52		
53			53		
54			54		
55			55		
56			56		
57			57		
58			58		
59			59		
60			60		
61			61		
62			62		
63			63		
64			64		
65			65		
66			66		
67			67		
68			68		

chevron / rafter 431356






choix du L de rive et de la vis
de fixation en fonction du remplissage

selecting the stop glazing and the fastening
screw according to the filling






montage sans solive joint chevron 738131
assembling without transom
rafter gasket 738131

montage avec solive joint chevron 738150
assembling with transom
rafter gasket 738150


	profil	vis / screw		profil	vis / screw
25			25		746129
26			26		Ø 5.5 x 25
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		
37			37		
38			38		
39			39		
40			40		
41			41		
42			42		
43			43		
44			44		
45			45		
46			46		
47			47		
48			48		
49			49		
50			50		
51			51		
52			52		
53			53		
54			54		
55			55		
56			56		
57			57		
58			58		
59			59		
60			60		
61			61		
62			62		
63			63		
64			64		
65			65		
66			66		
67			67		
68			68		





**VERANDA VARIANT
" CLASSIC "**
chevrons et rives
remplissage 25 - 32 - 55 - 68
rafters and edge profiles
filling 25 - 32 - 55 - 68




Variante avec obturateur
variant with closer profile





choix de l'arrêt de vitrage et de la vis de fixation en fonction du remplissage selecting the stop glazing and fastening screw according to the filling				montage sans solive joint chevron 738131 assembling without transom rafter gasket 738131				montage avec solive joint chevron 738150 assembling with transom rafter gasket 738150			
	profil	vis / screw			profil	vis / screw			profil	vis / screw	
25	100223				25				25		746135
26					26				26		
27		746135			27				27		
28					28	100197			28		
29					29				29		
30	100197				30				30		746152
31					31				31		
32					32				32		
33		746152			33				33		
34					34				34		
35					35				35		
36					36	100125			36		
37					37				37		
38					38				38		
39					39				39		
40	100125				40				40		
41					41				41		746154
42					42				42		
43		746154			43				43		
44					44				44		
45					45				45		
46					46	100082			46		
47					47				47		
48					48				48		
49					49				49		
50	100082				50				50		746155
51					51				51		
52					52				52		
53		746155			53				53		
54					54				54		
55					55				55		
56					56				56		
57					57				57		
58					58				58		
59					59				59		
60					60	100199			60		
61	100199				61				61		746219
62					62				62		
63		746219			63				63		
64					64				64		
65					65				65		
66					66				66		
67					67				67		
68					68				68		



coupe B - B
section B - B



coupe A - A
section A - A





**VERANDA VARIANT
" CLASSIC "**
coupe " mural " 20°
montage " rive sans mur "

" wall " section 20°
edge profile assembling without wall

431095-431096 ou/ou 430746
trapeze / trapezium
999231 Allure 69 : niv / lev -69 mm
999312 Allure 61 : niv / lev -61 mm



coupe A - A
section A - A



pen- te de la toiture roof slope	Lg X	pen- te de la toiture roof slope	Lg X	pen- te de la toiture roof slope	Lg X
5°	116.7	15°	102.2	25°	90.1
6°	115.1	16°	100.9	26°	89.1
7°	113.6	17°	99.6	27°	88
8°	112.1	18°	98.4	28°	86.9
9°	110.6	19°	97.1	29°	85.9
10°	109.1	20°	95.9	30°	84.9
11°	107.7	21°	94.7	31°	83.9
12°	106.3	22°	93.5	32°	82.9
13°	104.9	23°	92.4	33°	82
14°	103.6	24°	91.3	34°	81.1
				35°	80.1

coupe B - B
section B - B

coupe A - A
section A - A



**VERANDA VARIANT
" CLASSIC "**
coupe " mural " 25°
montage " rive contre mur "
wall " section " 25°
edge profile assembling against a wall

Coupe A - A
section A - A

MUR
wall

C

non livré
unavailable

746058

B

738198

430744

731098

25

20

738131

732126

430745

10°

737120

431096

746100

746173

10

732126

431095

C

coupe C - C
section C - C

100048

431620

738198

738279

746129

431484

737145

431292

738127

25

738131

25 x 24

737120

431356



430745

2


**VERANDA VARIANT
" CLASSIC "**
coupe " mural " 10°
montage chevron en coin de mur
" wall " section 10°
rafter assembling in corner wall


flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES

PAGE 11



**VERANDA VARIANT
" CLASSIC "**
coupe " mural " 10°
montage chevron en coin de mur
" wall " section 10°
rafter assembling in corner wall













**VERANDA VARIANT
" CLASSIC "**




*coupe " chéneau " 10°
montage chevron en coin de chéneau
" gutter " section 10°
rafter assembling in corner gutter*

Coupe A - A
Section A - A






Coupe A - A
Section A - A






VERANDA VARIANT
" CLASSIC "
montage " 32-68 "
assembling " 32-68 "

Coupe B - B
section B - B







Coupe A - A
section A - A






RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DISTANCES DE PERCAGE " CHENEAU / SABLIERE "


*Important recommendations
drilling intervalls " gutter / gutterbeam "*









Coupe A-A












Coupe B- B











Coupe B- B













pas des chevrons = 0.700 m - remplissage 35 kg/m²







POUR AUTRE CONFIGURATION, VEUILLEZ CONSULTER LE MODULE STATIQUE "COVER".
CES VALEURS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS flandria aluminium.
For other configurations, please refer to the static unit "Cover".
These values are given for information only and are not binding on flandria aluminium.








pas des chevrons = 1.20 m - remplissage 5 kg/m²




































POUR AUTRE CONFIGURATION, VEUILLEZ CONSULTER LE MODULE STATIQUE "COVER".
CES VALEURS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS flandria aluminium.
For other configurations, please refer to the static unit "Cover".
These values are given for information only and are not binding on flandria aluminium.






































VERANDA VARIANT
" CLASSIC "
page des profils - profiles page

SOCIETE / company : N° CLIENT / customer :					CHANTIER / site : COULEUR / color :				
Profil	Réf	Désignation	Lg	Qté	Profil	Réf	Désignation	Lg	Qté
	100020	L 40 x 30 x 2	6040			431095	MURAL 1/1 Muurprofiel 1/1 Mauerprofil 1/1 Wall profile 1/1 Kalenica regul. 1/1	4500	
							6500		
	100041	L 30 x 20 x 3	6040			431096	MURAL 2/1 Muurprofiel 2/1 Mauerprofil 2/1 Wall profile 2/1 Kalenica regul. 2/1	4500	
							6500		
	100047	L 40 x 20 x 2	6040			431139	OBTURATEUR 32 Sluitlat 32 Abschlußprofil 32 Closer profile 32 Pret akryl 32	6500	
	100048	L 50 x 20 x 2	6040			431232	SOLIVE Dwarsprofiel Riegel Transom Profil przymurowy	2150	
							6500		
	100082 brut mill finish	L 70 x 30 x 4	6040			431278	ENTRETOISE Tussenstuk profiel Zwischenprofil In-between profile Listwa usztywniajaca	6500	
	100125 brut mill finish	L 60 x 30 x 3	6040			431292	CAPOT CHEVRON kap drager Kappe Dachsparren Cover rafter Pokrywa krokwi	4700	
							6500		
	100197 brut mill finish	L 50 x 20 x 3	6040			431349	PORTE JOINT Dichtinghouder Dichtungshalter Gasketkeeper Mocowanie uszczelki	6500	
	100199 brut mill finish	L 80 x 30 x 3	6040			431356	CHEVRON 105 Drager 105 Dachsparren 105 Rafter 105 Krokiew 105	4500	
							6500		
	100223 brut mill finish	L 45 x 25 x 3	6040			431395	SOLIN CACHE Verborgen Muurafdichting Mauerabdichtung Versteckt Hidden wall joinery Profil przymurowy	6500	
	100251	L 60 x 40 x 2	6040			431422	SOLIVE Dwarsprofiel Riegel Transom Profil przymurowy	2150	
							6500		
	430435	COFFRE A SPOTS Steun spot Träger Spot Support spot Profil do halogenow	6500			431484 brut mill finish	BRIDE CHEVRON Klemprofil drager Druckleiste Dachsparren Sub-profile rafter Docisk krokwi	4700	
							6500		
	430436	PORTE ORNEMENT Steun sierblok Träger Zierblock Support ornament Pr do mocowania ornamentow	6500			431509	CHEVRON 105 ECO Drager Dachsparren Rafter Krokiew 105 ECO	4500	
							6500		
	430744	SOLIN Muurafdichting Mauerabdichtung Wall joinery Profil spajajacy	6500			430745	ENTRETOISE Tussenstuk profiel Zwischenprofil In-between profile Listwa usztywniajaca	6500	
	430745		6500			430745			
A UTILISER EN CAS DE COMMANDE S.V.P. to use in case of order please								VERANDA VARIANT " CLASSIC " profils profiles	
DATE ET SIGNATURE : date and signature :									















SOCIETE / company : N° CLIENT / customer :					CHANTIER / site : COULEUR / color :				
Profil	Réf	Désignation	Lg	Qté	Profil	Réf	Désignation	Lg	Qté
	431551	RIVE Zijprofiel Seitenprofil Edge profile Profil krawedziowy	4700			432032	DOUCINE ARRONDIE Afgeronde verhoog Abgerundere Erhöhung Rounded raising Podwyższenie okragle	4500	
		6500		6500					
	431591	PARCLOSE 23 Glaslat 23 Glasleiste 23 Glazing Bead 23 Listwa przyszybowa 23	6500			432040	SUPPORT DOUCINE Steun verhoog Stütze Erhöhung Support raising Podpora podwyższenie	6500	
	431592	REHAUSSE ENTRETOISE Verhoog tussenstuk profiel Erhöhung Zwischenprofil Raising in-between profile Podwyższenie listwa usztywniajaca	6500						
	431597	MURAL Muurprofiel Mauerprofil Wall profile Profil przyscienny	4500			432053	REHAUSSE 32-68 Verhoog 32-68 Erhöhung 32-68 Raising 32-68 Podwyższenie 32-68	6500	
		6500							
	431609	PORTE JOINT 100 Dichtinghouder 100 Dichtungshalter 100 Gasketkeeper 100 Mocowanie uszczelki 100	6500			432055	REHAUSSE DROITE Recht verhoog Rechte Erhöhung Straight raising Podwyższenie proste	4500	
	431620	SOLIN Zijmuurafdichting Seitenbdichtung Sidewall joinery Przymurowy boczny	4500					6500	
	431939	SOLIVE Dwarsprofiel Riegel Transom Profil przymurowy	2150			738279 PVC	ISOLATION CHEVRON Isolatie drager Isolierung Dachsparren Rafter isolation Izolacja krokwi	3800	
		6500							
	431964	CAPOT SOLIVE kap dwarsprofiel Kappe Riegel Cover transom Pokrywa profil przymurowy	2150			739016 acier steel	RENFORT SABLIERE 100 x 10 Versterking gootbalk Verstärkung Rinnenbalken Reinforcer gutterbeam Wzmocnienie stal	6150	
		6500							
	432007	DOUCINE DROITE Recht verhoog Rechte Erhöhung Straight raising Podwyższenie proste	4500			739026 acier steel	RENFORT CHEVRON 80 x 40 x 3 Versterking drager Verstärkung Dachsparren Reinforcer rafter Wzmocn.profilu.nosn.rurowego	4000	
		6500					6050		
	432030	CHENEAU Goot Rinne Gutter Rynna uniwersalna	4500			739029 PVC	SUPPORT Steun Stütze Support Podpora	6500	
		6500							
	432031	DOUCINE S Verhoog S Erhöhung S Raising S Podwyższenie S	4500			999302	SABLIERE Gootbalk Rinnenbalken Gutterbeam Belka brzegowa	4500	
		6500					6500		
A UTILISER EN CAS DE COMMANDE S.V.P. to use in case of order please							VERANDA VARIANT " CLASSIC "		PAGE 31
DATE ET SIGNATURE : date and signature :							profils profiles		

SOCIETE / company : N° CLIENT / customer :				CHANTIER / site : COULEUR / color :			
Accessoire	Réf	Désignation	Qté	Accessoire	Réf	Désignation	Qté
	731036 * Lg 1230	OBTURATEUR 32 <i>Sluitlat 32</i> <i>Abschlussprofil 32</i> <i>Closer profile 32</i> <i>Pret 32</i>			734283	GABARIT PERCAGE - (742932) <i>Boormal - (742932)</i> <i>Bohrschablone - (742932)</i> <i>Boring jig set - (742932)</i> <i>Szabl. wierc. - (742932)</i>	
	731098	BANDE BUTYL SIMPLE FAITAGE <i>Butyl band voor muurprofiel</i> <i>Butyl Band für Mauerprofil</i> <i>Butyl strip for wallprofile</i> <i>Tasma butyl kalenica przyscienna</i>			734296	GABARIT PERCAGE - 732334 <i>Boormal - 732334</i> <i>Bohrschablone - 732334</i> <i>Boring jig set - 732334</i> <i>Szabl. wierc. - 732334</i>	
	731099	BANDE BUTYL 20 mm <i>Butyl band 20 mm</i> <i>Butyl Band 20 mm</i> <i>Butyl strip 20 mm</i> <i>Tasma butyl 20 mm</i>			737086 *	EMBOUT MURAL <i>Eindplaat muurprofiel</i> <i>Endplatte Mauerprofil</i> <i>End plate wall profile</i> <i>Nakladka kalenicy</i>	
	732126	AIGUILLE DE BLOCAGE <i>Blokkeepin</i> <i>Verbindungsstift</i> <i>Locking pin</i> <i>Igla blokady</i>					
	732181 <i>brut</i> <i>mill finish</i> Lg 80	TROP PLEIN <i>Overloop</i> <i>Überlauf</i> <i>Overflow</i> <i>Przelew</i>			737112 *	EMBOUT SPOT <i>Eindplaat spot</i> <i>Endplatte Spot</i> <i>End plate spotlight</i> <i>Nakladka profil spot</i>	
	732263	JONCTION SABLIERE <i>Koppelstuk gootbalk</i> <i>Kopplungsstück Rinnebalken</i> <i>Connection piece gutterbeam</i> <i>Lacznik belki</i>			737113 *	EMBOUT ORNEMENT <i>Eindplaat sierblok</i> <i>Endplatte Zierblock</i> <i>End plate ornament</i> <i>Nakladka ornament</i>	
	732325 <i>brut</i> <i>mill finish</i>	ARRET DE VITRAGE - SOLIVE <i>Stootplaat beglazing - Dwarsprofiel</i> <i>Halteplatte Verglasung - Riegel</i> <i>Stop plate glazing - Transom</i> <i>Naroznik blokujacy - Rygiel dachowy</i>			737120 *	EMBOUT CHEVRON 105 <i>Eindstuk drager 105</i> <i>Endstück Dachsparren 105</i> <i>End piece rafter 105</i> <i>Nakladka krokiew 105</i>	
	732334	EQUERRE ROTULE <i>Scharnierhoek</i> <i>Gelenk Eckverbinder</i> <i>Hingecorner</i> <i>Katownik na przegubie</i>			737131 <i>brut</i> <i>mill finish</i>	ARRET VITRAGE <i>Stoothoek beglazing</i> <i>Haltewinkel Verglasung</i> <i>Cornerstop glazing</i> <i>Blokada szyb</i>	
	732350	PIECE D'APPUI <i>steunstuk</i> <i>Stützstück</i> <i>Support piece</i> <i>Element podporowy</i>			737145 <i>PVC</i>	EMBOUT BRIDE <i>Eindplaat Klemprofiel</i> <i>Endplatte Druckleiste</i> <i>End plate sub-profile</i> <i>Nakladka pokrywyy krokwi</i>	
	733034 <i>brut</i> <i>mill finish</i> 180°	JONCTION CHENEAU 180° <i>Koppelstuk goot 180°</i> <i>Kupplungsstück Rinne 180°</i> <i>Connection piece gutter 180°</i> <i>Lacznik rynny 180°</i>			737148 <i>PVC</i>	EMBOUT CAPOT <i>Eindplaat kap</i> <i>Endplatte Kappe</i> <i>End plate cover</i> <i>Nakladka pokrywyy krokwi dolna</i>	
	733035 <i>brut</i> <i>mill finish</i> 180° - 1 m	JONCTION CHENEAU 1m <i>Koppelstuk goot 1m</i> <i>Kupplungsstück Rinne 1m</i> <i>Connection piece gutter 1m</i> <i>Lacznik rynny 1m</i>			737163 *	EMBOUT MURAL <i>Eindplaat muurprofiel</i> <i>Endplatte Mauerprofil</i> <i>End plate wall profile</i> <i>Nakladka kalenicy</i>	
	734266	GABARIT PERCAGE 742696-742913 <i>Boormal 742696-742913</i> <i>Bohrschablone 742696-742913</i> <i>Boring jig set 742696-742913</i> <i>Szablon wiercenia 742696-742913</i>					
A UTILISER EN CAS DE COMMANDE S.V.P. <i>to use in case of order please</i>						VERANDA VARIANT " CLASSIC " <i>accessoires</i> <i>hardware</i>	
DATE ET SIGNATURE : <i>date and signature :</i>							

SOCIETE / company : N° CLIENT / customer :				CHANTIER / site : COULEUR / color :			
Accessoire	Réf	Désignation	Qté	Accessoire	Réf	Désignation	Qté
	737197 *	EMBOUT DOUCINE S <i>Eindplaat verhoog S</i> <i>Endplatte Erhöhung S</i> <i>End plate raising S</i> <i>Nakladka podwyzszenie S</i>			737202 *	EMBOUT MURAL DOUCINE DROITE <i>Eindplaat muurprofiel recht verhoog</i> <i>Endplatte Mauerprofil Rechte Erhöhung</i> <i>End plate wall profile straight raising</i> <i>Nakladka murowa podwyzszenie proste</i>	
	737198 *	EMBOUT DOUCINE DROITE <i>Eindplaat recht verhoog</i> <i>Endplatte Rechte Erhöhung</i> <i>End plate straight raising</i> <i>Nakladka podwyzszenie proste</i>			737203 *	EMBOUT MURAL DOUCINE ARRONDIE <i>Eindplaat muurprofiel afgeronde verhoog</i> <i>Endplatte Mauerprofil Abgerundete Erhöhung</i> <i>End plate wall profile rounded raising</i> <i>Nakladka murowa podwyzszenie zaokragl.</i>	
	737199 *	EMBOUT DOUCINE ARRONDIE <i>Eindplaat afgeronde verhoog</i> <i>Endplatte Abgerundete Erhöhung</i> <i>End plate rounded raising</i> <i>Nakladka podwyzszenie zaokragl.</i>			737204 *	EMBOUT MURAL DOUBLE DOUCINE <i>Eindplaat muurprofiel dubbele verhoog</i> <i>Endplatte Mauerprofil Doppel Erhöhung</i> <i>End plate wall profile double raising</i> <i>Nakladka murowa podwyzszenie 2</i>	
	737200 *	EMBOUT DOUBLE DOUCINE <i>Eindplaat dubbele verhoog</i> <i>Endplatte Doppel Erhöhung</i> <i>End plate double raising</i> <i>Nakladka podwyzszenie 2</i>					
	737201 *	EMBOUT MURAL DOUCINE S <i>Eindplaat muurprofiel verhoog S</i> <i>Endplatte Mauerprofil Erhöhung S</i> <i>End plate wall profile raising S</i> <i>Nakladka murowa podwyzszenie S</i>			737211 *	EMBOUT MURAL <i>Eindplaat muurprofiel</i> <i>Endplatte Mauerprofil</i> <i>End plate wall profile</i> <i>Nakladka kalenicy</i>	
				* = SPECIFIER LA COULEUR <i>color to specify</i>			
A UTILISER EN CAS DE COMMANDE S.V.P. <i>to use in case of order please</i>						VERANDA VARIANT " CLASSIC " <i>accessoires</i> <i>hardware</i>	

SOCIETE / company : N° CLIENT / customer :				CHANTIER / site : COULEUR / color :			
Accessoire	Réf	Désignation	Qté	Accessoire	Réf	Désignation	Qté
	738127	JOINT VITRAGE CAPOT <i>Glasrubber kap Glasdichtung Kappe Glazing gasket cover Uszczelka listwy dociskowej</i>		 <i>rouleau de 2.60 m</i>	738195	JOINT MOUSSE 28/12-60 <i>Moussedichtung 28/12-60 Schaumdichtung 28/12-60 Foam gasket 28/12-60 Uszczelka gabka 28/12-60</i>	
	738131	JOINT VITRAGE CHEVRON 2 <i>Glasrubber drager 2 Glasdichtung Dachsparren 2 Glazing gasket rafter 2 Uszczelka przylgowa 2</i>					
	738150	JOINT VITRAGE CHEVRON 6 <i>Glasrubber drager 6 Glasdichtung Dachsparren 6 Glazing gasket rafter 6 Uszczelka przylgowa 6</i>			738198 <i>black</i>	JOINT VITRAGE SOLIN <i>Glasrubber muuraafdichting Glasdichtung Mauerabdichtung Glazing gasket wall joinery Uszcz. jednokrawedziowa czarna</i>	
 	738169 <i>brut mill finish Lg 200</i> 431277 <i>brut mill finish Lg 6500</i>	BAVETTE 56 <i>Kondensgoot 56 Kondensation Rinne 56 Condensation tray 56 Zbierak wody 56</i>					
	738170	JOINT VARIABLE CHENEAU <i>Variabele gootrubber Variabele Rinne Abdichtung Variabel gasket gutter Uszczelka rynny</i>			742553	CLAME JUNCTION <i>Koppelklem Kupplungsklammer Connection clamp Klamra łącznikowa</i>	
					742663 <i>gray</i>	CREPINE Ø 80 <i>Wartel Ø 80 Regenabführanschluss Ø 80 Connection piece drainpipe Ø 80 Filtr Ø80 szary</i>	
	738185	ISOLATION RIVE <i>Isolatie zijprofiel Isolierung Seitenprofil Isolation edge profile Izolacja krokwi</i>			742817 <i>*</i>	ORNEMENT CHENEAU <i>Sierblok goot Zierstück Rinne Ornament gutter Ornament ozdobny</i>	
					742932	EQUERRE ROTULE <i>Scharnierhoek Gelenk Eckverbinder Hingecorner Katownik na przegubie</i>	
					714112 <i>inox</i>	ECROU H M6 <i>Moer H M6 Mutter H M6 Nut H M6 Nakretka M6</i>	
A UTILISER EN CAS DE COMMANDE S.V.P. <i>to use in case of order please</i> DATE ET SIGNATURE : <i>date and signature :</i>						VERANDA VARIANT " CLASSIC " <i>accessoires hardware</i>	

DATE ET SIGNATURE :
date and signature :

SOCIETE / company : N° CLIENT / customer :				CHANTIER / site : COULEUR / color :			
Accessoire	Réf	Désignation	Qté	Accessoire	Réf	Désignation	Qté
	746007 <i>inox</i>	VM TFHC M6-10 <i>MV VBH M6-10 MS SIH M6-10 MS HSCS M6-10 Wkret metr. M6-10</i>			746152 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 60 <i>PV PC Ø 5.5 x 60 BS L Ø 5.5 x 60 TS PH Ø 5.5 x 60 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 60</i>	
	746055 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 4.85 x 38 <i>PV PC Ø 4.85 x 38 BS L Ø 4.85 x 38 TS PH Ø 4.85 x 38 Wkret samogwint. Ø 4.85 x 38</i>			746154 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 70 <i>PV PC Ø 5.5 x 70 BS L Ø 5.5 x 70 TS PH Ø 5.5 x 70 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 70</i>	
	746058 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 4.85 x 13 <i>PV PC Ø 4.85 x 13 BS L Ø 4.85 x 13 TS PH Ø 4.85 x 13 Wkret samogwint. Ø 4.85 x 13</i>			746155 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 80 <i>PV PC Ø 5.5 x 80 BS L Ø 5.5 x 80 TS PH Ø 5.5 x 80 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 80</i>	
	746100 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 4.85 x 25 <i>PV PC Ø 4.85 x 25 BS L Ø 4.85 x 25 TS PH Ø 4.85 x 25 Wkret samogwint. Ø 4.85 x 25</i>			746165 <i>EPDM</i>	RONDELLE 11 x 6 x 2 <i>Sluitring 11 x 6 x 2 Scheiben 11 x 6 x 2 Washer 11 x 6 x 2 Podkładka 11 x 6 x 2</i>	
	746103 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 32 <i>PV PC Ø 5.5 x 32 BS L Ø 5.5 x 32 TS PH Ø 5.5 x 32 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 32</i>			746171 <i>poz-inox</i>	VT AUTOPERCEUSE TCL-Z Ø 3.5 x 13 <i>Zelfborende pancilinderschroef Linsen Bohrschraube Self-drilling pan head screw Wkret samogwintujacy</i>	
	746106 <i>inox</i>	VM H M6 x 20 <i>Bout H M6 x 20 MS HS M6 x 20 Bolt H M6 x 20 Wkret metr. M6 x 20</i>			746172 <i>poz-inox</i>	VT AUTOPERCEUSE TCL-Z Ø 3.5 x 19 <i>Zelfborende pancilinderschroef Linsen Bohrschraube Self-drilling pan head screw Wkret samogwintujacy</i>	
	746109 <i>poz-inox</i>	VT TF Ø 4.85 x 16 <i>PV V Ø 4.85 x 16 BS S Ø 4.85 x 16 TS CS Ø 4.85 x 16 Wkret Ø 4.85 x 16</i>			746173 <i>poz-inox</i>	VT AUTOPERCEUSE TCL-Z Ø 4.2 x 13 <i>Zelfborende pancilinderschroef Linsen Bohrschraube Self-drilling pan head screw Wkret samogwintujacy</i>	
	746114 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 4.85 x 45 <i>PV PC Ø 4.85 x 45 BS L Ø 4.85 x 45 TS PH Ø 4.85 x 45 Wkret samogwint. Ø 4.85 x 45</i>			746174 <i>poz-inox</i>	VT AUTOPERCEUSE TCL-Z Ø 4.2 x 16 <i>Zelfborende pancilinderschroef Linsen Bohrschraube Self-drilling pan head screw Wkret samogwintujacy</i>	
	746129 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 25 <i>PV PC Ø 5.5 x 25 BS L Ø 5.5 x 25 TS PH Ø 5.5 x 25 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 25</i>			746175 <i>poz-inox</i>	VT AUTOPERCEUSE TCL-Z Ø 4.2 x 19 <i>Zelfborende pancilinderschroef Linsen Bohrschraube Self-drilling pan head screw Wkret samogwintujacy</i>	
	746130 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 38 <i>PV PC Ø 5.5 x 38 BS L Ø 5.5 x 38 TS PH Ø 5.5 x 38 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 38</i>			746176 <i>poz-inox</i>	VT AUTOPERCEUSE TCL-Z Ø 4.2 x 25 <i>Zelfborende pancilinderschroef Linsen Bohrschraube Self-drilling pan head screw Wkret samogwintujacy</i>	
	746135 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 50 <i>PV PC Ø 5.5 x 50 BS L Ø 5.5 x 50 TS PH Ø 5.5 x 50 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 50</i>			746219 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 100 <i>PV PC Ø 5.5 x 100 BS L Ø 5.5 x 100 TS PH Ø 5.5 x 100 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 100</i>	
	746151 <i>poz-inox</i>	VT TCBL Ø 5.5 x 45 <i>PV PC Ø 5.5 x 45 BS L Ø 5.5 x 45 TS PH Ø 5.5 x 45 Wkret samogwint. Ø 5.5 x 45</i>		* = SPECIFIER LA COULEUR <i>color to specify</i>			
A UTILISER EN CAS DE COMMANDE S.V.P. <i>to use in case of order please</i>						VERANDA VARIANT " CLASSIC " <i>accessoires hardware</i>	

DATE ET SIGNATURE :
date and signature :

DATE ET SIGNATURE :
date and signature :